



MEDIA | E S S E N T I A L S



Wand & Vloer

MUREN | BEURSWANDEN | MEMOBOARDS | INTERIEUR



Glas

RAMEN | SYSTEEMWANDEN | ETALAGES



Vervoer & Transport

AUTO | OPENBAAR VERVOER | TRANSPORT



Backlit

DIA- EN LICHTBAKKEN | VERLICHTINGSSYSTEMEN



Presentatie & Promotie

VINYL | TEXTIEL | PAPIER | PRESENTATIEFILM | BEHANG




Bescherming & Veiligheid

LAMINEREN | ANTISLIP | ANTIMICROBIËLE FOLIE



Deze pdf is interactief!

*Klik op de productnamen
om het product te bekijken
op onze webshop*





mactac 

TOEPASSING

Binnenmuren en buitenmuren uit
baksteen of beton.

MATERIAAL

Witte, matte, vervormbare PVC folie

DIKTE

55 µm

BELIJMING

Permanent, grijs, high tack

CERTIFICERING

EN 13501-1

AFMETING

Breedte: 137 cm

Lengte: 25 en 50 m

INKT

LEVENSDUUR

3 jaar



mactac

TOEPASSING

Binnenmuren, buitenmuren en latex
geverfde gladde muren.

MATERIAAL

Matte, witte, monomeer PVC folie

DIKTE

100 µm

BELIJMING

Permanent, grijs, high tack

CERTIFICERING

EN 13501-1, B-1, M-1

AFMETING

Breedte: 137 en 152 cm

Lengte: 50 m

INKT

SO ES LA UV UVG

LEVENSDUUR

4 jaar

ALTERNATIEF

WW 300 Veneziano - Structured look

WW 300 Leather - Leder look

WW 300 Canvas - Canvas look



TOEPASSING

Moeilijke ondergronden zoals binnenmuren met lichte structuur, kunststoffen en powder-coated ondergronden. Niet geschikt voor buitenmuren.

MATERIAAL

Witte, matte, polymere PVC- folie

DIKTE

90 µm

BELIJMING

Permanent, easy apply, high tack, transparant

CERTIFICERING

B-s1,d0

AFMETING

Breedte: 137 cm

Lengte: 45,7 m

INKT

SO **ES** **LA** **UV** **UVG**

ALTERNATIEF

MPI 8621 - Satin wall film Verwijderbaar

MPI 8626 - Wall film High Tack

MPI 8726 Canvas - Wall film Canvas look High Tack

MPI 8726 Stone - Wall Film Stone look High Tack

MPI 8726 Stucco - Wall Film Stucco look High Tack

TOEPASSING

Moeilijke vlakke en licht gebogen ondergronden, zoals gestructureerde binnen- en buitenmuren en kunststoffen.

MATERIAAL

Glanzende, witte, polymeer PVC folie

DIKTE

75 µm

BELIJMING

Permanent, transparant, high tack

CERTIFICERING

B1

AFMETING

Breedte: 137 cm

Lengte: 50 m

INKT

SO

ES

LA

UV

UVG

LEVENSDUUR

7 jaar

ALTERNATIEF

DFP 06 - Transparant, glans

DFP 07G - Wit, glans, grijze belijming

DFP 08 - Wit, mat

DFP 08G - Wit, mat, grijze belijming

A close-up, black and white photograph of a human eye. The eye is looking slightly to the left. A bright green contact lens is visible, covering the iris. The eyelashes are dark and prominent. In the top left corner, there is a stylized 'X8' logo.

X8

TOEPASSING

Beprintbare vloerfolie met antislip eigenschappen. Ideaal voor winkels, beurzen en standenbouw, ook geschikt voor op tapijten, enkel voor binnengebruik. Geen antislip laminaat nodig.

MATERIAAL

Matte, witte, gestructureerde polyester film

DIKTE

170 µm

BELIJMING

Verwijderbaar, transparant

CERTIFICERING

R10, Bfl-s 1, PVC-vrij

AFMETING

Breedte: 137 cm en 152,4cm

Lengte: 25 m

INKT

SO ES LA UV UVG

LEVENSDUUR

6 maand



ASLAN 

TOEPASSING

Asfalt- en betonvloeren, straatstenen
en klinkers.

MATERIAAL

Glanzende, witte, polymeer PVC folie

DIKTE

80 µm

BELIJMING

Verwijderbaar, transparant

CERTIFICERING

DIN EN-13501-1

AFMETING

Breedte: 137 cm

Lengte: 25 m

INKT

LEVENSDUUR

6 maand

TOEPASSING

Met deze ijzerhoudende zelfklevende film maakt u van elke gladde of vlakke ondergrond een magnetisch oppervlak.

MATERIAAL

Witte, matte, ijzerhoudende, polyethyleen folie met PVC top coat

DIKTE

480 µm

BELIJMING

Permanent, transparant

CERTIFICERING

B-1

AFMETING

Breedte: 101 cm

Lengte: 12 m

INKT

SO **ES** **LA** **UV** **UVG**

TOEPASSING

Muur- en wanddecoraties. Op de hoogwaardige folie kan geschreven worden met whiteboardmarkers, makkelijk schoon te vegen met een microvezeldoek.

MATERIAAL

Glanzende, witte, krasbestendige, polyester/PVC whiteboard folie

DIKTE

150 µm

BELIJMING

Permanent, Transparant

CERTIFICERING

B1

AFMETING

Breedte: 137 cm

Lengte: 50 m

LEVENSDUUR

5 jaar indoor

ALTERNATIEF

Aslan Whiteboard WB 975: Mat

Aslan Whiteboard WBL 995: Glanzend, Easy to apply

Aslan Whiteboard WBL 998: Glanzend, Easy to apply, PVC-vrij

Aslan Whiteboard WBC 996: Glanzend, Verschillende kleuren

A close-up, black and white photograph of a human eye. The eye is looking slightly to the left. A bright green contact lens is visible, covering the iris. The eyelashes are dark and long. The skin around the eye is wrinkled. In the top right corner, there is a logo consisting of the letters 'X' and '8' inside a circle.

X8

TOEPASSING

Muur- en wanddecoraties. Heel gemakkelijk aan te brengen zonder luchtbelletjes/plooien. Geschikt voor hout, metaal, kunststoffen, gevelde ondergronden, behang, etc.

MATERIAAL

Mat, gecoat, polyester textiel

DIKTE

240 g/m²

BELIJMING

Verwijderbaar, transparant en herpositioneerbaar

CERTIFICERING

PVC-vrij

AFMETING

Breedte: 106.7, 137 en 152 cm

Lengte: 30.4 m

INKT

SO ES LA UV UVG

ALTERNATIEF

X8 Opaque Self Adhesive Textile - Grijs belijming



AHLSTROM

TOEPASSING

Muur- en wanddecoraties. Gemakkelijk aan te brengen dankzij belijming die geactiveerd wordt door water.

MATERIAAL

Non-woven wallcover, herpositioneerbaar, PVC-vrij

DIKTE

157 g/m²

BELIJMING

Voorbelijmd

CERTIFICERING

Bs-1, d0, FSC, PVC-vrij

AFMETING

Breedte: 135 cm

Lengte: 25 m

INKT



ALTERNATIEF

Ahlstrom Spray & Up Slightly Structured 167gsm

X8 Spray & Up Washable 205gsm



TOEPASSING

Hoog volume kunstreproductie, fotografie en decoratie. Indoor gebruik.

MATERIAAL

Wit mat schilderslinnen, 35% katoen en 65% polyester

DIKTE

366 g/m²

BELIJMING

Geen lijm

CERTIFICERING

PVC-vrij

AFMETING

Breedte: 137 en 157 cm

Lengte: 22.85 m

INKT



ALTERNATIEF

Fredrix Canvas Natural Cotton - Mat 339 g/m²

Fredrix Canvas Tempo - Semi-mat 353 g/m²

Fredrix Metallic Canvas - Metallic pearl & gold



TOEPASSING

Voor kortstondige indoor uitingen op ramen en vlakke ondergronden.

MATERIAAL

Witte, matte, monomeer vinyl

DIKTE

100 µm

BELIJMING

Verwijderbaar, dotlijm, easy to apply, transparant

CERTIFICERING

B1 / M1

AFMETING

Breedte: 106.7, 137 en 160 cm

Lengte: 50 m

INKT

SO ES LA UV UVG

LEVENSDUUR

6 maand

ALTERNATIEF

Neschen Easy Dot Gloss | [Neschen Easy Dot Clear](#) | [Neschen Easy Dot Transparant](#) | [Neschen Easy Dot Whiteout Matt](#) | [Neschen Uvprint Easy Dot White PP](#) | [Neschen Uvprint Easy Dot Transparant PP](#) | [Neschen Easy Dot Colours](#)



TOEPASSING

Voor promotionele doeleinden. Hecht zich statisch aan gladde oppervlakken. Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen zonder residu.

MATERIAAL

Witte, semi-matte PP folie

DIKTE

245 µm

BELIJMING

Geen lijm, statisch hechtend

CERTIFICERING

PVC-vrij

AFMETING

Breedte: 127 cm

Lengte: 20 m en 75 m

INKT

SO ES LA

LEVENSDUUR

1 jaar

ALTERNATIEF

YUPO TAKO White UV

YUPO JELLY Transparant Latex/UV

**TOEPASSING**

Premium carwrapping en lange termijn vlakke en vervormbare toepassingen.

MATERIAAL

Witte, glanzende, gegoten film

DIKTE

50 µm

BELIJMING

Permanent, easy to apply, slideable, grijs

CERTIFICERING

B-s1,d0

AFMETING

Breedte: 137 en 152 cm

Lengte: 25 en 50 m

INKT

SO **ES** **LA** **UV** **UVG**

LEVENSDUUR

10 jaar

ALTERNATIEF

[MPI 1106 High Tack](#)

[MPI 1106 High Tack Easy Apply](#)

**TOEPASSING**

Voor lange termijn vlakke of lichtgebogen toepassingen.

MATERIAAL

Witte, glanzende, high opacity gekalanderde, polymeer vinyl waardoor geen grijze lijm meer nodig is

DIKTE

80 µm

BELIJMING

Permanent, transparant

CERTIFICERING

B-s1,d0

AFMETING

Breedte: 106.7, 137 en 160 cm

Lengte: 50 m

INKT

SO **ES** **LA** **UV** **UVG**

LEVENSDUUR

7 jaar

ALTERNATIEF

MPI 2001 HOP: Wit glanzend - Verwijderbare belijming

MPI 2006 HOP: Wit glanzend - High Tack belijming

**TOEPASSING**

Voor lange termijn vlakke of lichtgebogen toepassingen.

MATERIAAL

Witte, glanzende, high opacity gekalanderde, polymeer vinyl waardoor geen grijze lijm meer nodig is

DIKTE

80 µm

BELIJMING

Permanent transparant, easy apply

CERTIFICERING

B-s1,d0

AFMETING

Breedte: 106.7, 137 en 152 cm

Lengte: 50 m

INKT

SO **ES** **LA** **UV** **UVG**

LEVENSDUUR

7 jaar

ALTERNATIEF

MPI 2005 EA RS - Wit glanzend - Easy to apply,
transparante belijming - Slideable en herpositioneerbaar

**TOEPASSING**

Voor tijdelijke vlakke toepassingen.

MATERIAAL

Witte, glanzende, high opacity gekalanderde, monomeer vinyl waardoor geen grijze lijm meer nodig is

DIKTE

95 µm

BELIJMING

Permanent, transparant

CERTIFICERING

B-s1,d0

AFMETING

Breedte: 106.7, 137 en 160 cm

Lengte: 50 m

INKT

SO **ES** **LA** **UV** **UVG**

LEVENSDUUR

3 jaar

ALTERNATIEF

MPI 3001 HOP: Wit glanzend - Verwijderbare belijming

MPI 3020 HOP: Wit mat - Permanente belijming

MPI 3021 HOP: Wit mat - Verwijderbare belijming

**TOEPASSING**

Voor tijdelijke vlakke toepassingen.

MATERIAAL

Witte, glanzende, high opacity
gekalanderde, monomeer vinyl
waardoor geen grijze lijm meer nodig is

DIKTE

95 μ m

BELIJMING

Verwijderbaar, transparant, easy apply

CERTIFICERING

B-s1,d0

AFMETING

Breedte: 137 cm

Lengte: 50 m

INKT

SO **ES** **LA** **UV** **UVG**

LEVENSDUUR

3 jaar



X8

TOEPASSING

Roll-up systemen, kliklijsten en posters.

MATERIAAL

Witte, matte, polyester, grijze backing

DIKTE

310 µm

BELIJMING

Geen lijm

CERTIFICERING

PVC-vrij

AFMETING

Breedte: 91.4, 106.7, 127 en 152 cm

Lengte: 30 m

INKT

SO

ES

LA

UV

UVG

**TOEPASSING**

Fotorealistische posters, displays en POS.

MATERIAAL

Wit zijdeglans posterpapier

DIKTE

150 g/m²

BELIJMING

Geen lijm

CERTIFICERING

PVC-vrij

AFMETING

Breedte: 76, 106.7, 137, 152 en 160 cm

Lengte: 50 m

INKT

SO **ES** **LA** **UV** **UVG**



CLEAR FOCUS®
ONE WAY VISION™ FILMS

TOEPASSING

Perfect voor toepassingen met een kleine afstand tussen media en doelgroep zoals busreclame en winkelreclame.

MATERIAAL

Witte geperforeerde PVC folie, 33% perforatie

DIKTE

100 µm

BELIJMING

Verwijderbaar, zwart

CERTIFICERING

M1

AFMETING

Breedte: 100, 137 en 152 cm

Lengte: 50 en 100 m

INKT

SO ES LA UV UVG

LEVENSDUUR

2 jaar

ALTERNATIEF

CF Budgetvue 1520 - 20% perforatie



CLEAR FOCUS®
ONE WAY VISION™ FILMS

TOEPASSING

Perfect voor toepassingen met een kleine afstand tussen media en doelgroep zoals winkelreclame.

MATERIAAL

Gelamineerde wit/zwart geperforeerde PET folie, semi-glanzend, 33% perforatie, PVC-vrij

DIKTE

100 µm

BELIJMING

Verwijderbaar, transparant

CERTIFICERING

PVC-vrij

AFMETING

Breedte: 137,2 cm

Lengte: 50 m

INKT

SO ES LA UV UVG

LEVENSDUUR

5 jaar

A close-up, black and white photograph of a human eye. The eye is looking slightly to the right. A bright blue contact lens is visible, covering the iris. The eyelashes are dark and long. The skin around the eye is visible.

ASLAN 

TOEPASSING

Lange termijn outdoor & indoor
raamdecoratie.

MATERIAAL

Translucente, matte, polymeer PVC folie
met Silver etched glass effect

DIKTE

80 µm

BELIJMING

Verwijderbaar, transparant

CERTIFICERING

BS-1, d0

AFMETING

Breedte: 137 cm

Lengte: 10 en 50 m

INKT

SO **ES** **LA** **UV** **UVG**

LEVENSDUUR

7 jaar

ALTERNATIEF

Aslan Glass Decor DFL 210 Dry Apply - milky effect

TOEPASSING

Oogverblindende prints op ramen. Ideaal voor printen met wit. Contoursnijden is niet nodig door de ultra-heldere folie.

MATERIAAL

Ultra-transparante, glanzende, PVC folie

DIKTE

75 µm

BELIJMING

Permanent, transparant

AFMETING

Breedte: 137 cm

Lengte: 50 m

INKT

SO ES LA UV UvG

LEVENSDUUR

5 jaar

TOEPASSING

Indoor raambekleding die van binnen naar buiten doorzichtig is, maar overdag de inkijk belemmert.

MATERIAAL

Zelfklevend, doorzichtig polyester textiel

DIKTE

300 µm

BELIJMING

Permanent, transparant

CERTIFICERING

Bs-1, d0, PVC-vrij

AFMETING

Breedte: 137 cm

Lengte: 50 m

INKT

LA

LEVENSDUUR

5 jaar indoor

ALTERNATIEF

Squid geschikt voor UV



TOEPASSING

Montage van niet-zelfklevende prints op gladde ondergronden, ideaal voor applicatie op glas.

MATERIAAL

Transparante polyester, dubbelzijdig klevende mountingfilm

DIKTE

23 μ m

BELIJMING

Één zijde permanent en de andere zijde verwijderbare belijming

AFMETING

Breedte: 104, 122 en 130 cm

Lengte: 50 m

LEVENSDUUR

2 jaar outdoor en 5 jaar indoor

A close-up, black and white photograph of a human eye. The eye is looking directly at the camera. A contact lens is visible, which has a yellow-green tint. The iris is visible through the lens. The eyelashes are dark and prominent. The skin around the eye is wrinkled.

X8

TOEPASSING

Displays, etalages, lichtbakken of andere backlit toepassingen.

MATERIAAL

Translucente, matte, melkwitte, polyester folie

DIKTE

215 µm

BELIJMING

Geen lijm

CERTIFICERING

PVC-vrij

AFMETING

Breedte: 106 en 137 cm

Lengte: 30 en 100 m

INKT

LA W

ALTERNATIEF

Ook UV (X8 UV Backlit) en Ecosolvent (EMBLEM SOBF BACKLIT) varianten beschikbaar



TOEPASSING

Carwrapping, lange termijn vlakke en vervormbare toepassingen.

MATERIAAL

Transparant, glanzende, gegoten film

DIKTE

30 μ m

BELIJMING

Permanent, transparant

AFMETING

Breedte: 137 en 152 cm

Lengte: 25 en 50 m

LEVENSDUUR

6 jaar

ALTERNATIEF

Avery DOL1480 Z Cast Lam Matt

Avery DOL1470 Z Cast Lam Lustre

**TOEPASSING**

Voor langdurige toepassing op vlakke of lichtgebogen oppervlakken.

MATERIAAL

Transparant, glanzende, gekalanderde, polymere PVC folie

DIKTE

80 µm

BELIJMING

Permanent, transparant

AFMETING

Breedte: 106.7, 137 en 160 cm

Lengte: 50 m

LEVENSDUUR

4 jaar

ALTERNATIEF

[DOL 2100/2480 - Mat](#)

[DOL 2200/2470 - Lustre](#)

**TOEPASSING**

Voor tijdelijke toepassing op vlakke of lichtgebogen oppervlakken.

MATERIAAL

Transparante, glanzende, gekalanderde, monomere PVC folie

DIKTE

80 μ m

BELIJMING

Permanent, transparant

AFMETING

Breedte: 106.7, 137 en 160 cm

Lengte: 50 m

LEVENSDUUR

2 jaar

ALTERNATIEF

[DOL 3100/3480 - Mat](#)

[DOL 3200/3470 - Lustre](#)

TOEPASSING

Mat laminaat met speciale lijm voor het lamineren van UV prints, voor vlakke en licht gebogen ondergronden.

MATERIAAL

Matte, monomere PVC folie

DIKTE

80 µm

BELIJMING

High tack permanent, transparant

CERTIFICERING

BS-1, d0

AFMETING

Breedte: 105, 137 en 152,4 cm

Lengte: 50 m

LEVENSDUUR

3 jaar

ALTERNATIEF

LF 8700 CG-UV - Glanzend



CLEAR FOCUS®
ONE WAY VISION™ FILMS

TOEPASSING

Glanzend glashelder laminaat voor one way vision, voor vervormbare oppervlakken (bv. achterruiten).

MATERIAAL

Glanzende, glasheldere, gegoten PVC folie

DIKTE

56 µm

BELIJMING

Permanent, transparant, glashelder

AFMETING

Breedte: 137 cm

Lengte: 50 m

LEVENSDUUR

2 jaar



X8

TOEPASSING

Antislip laminaat voor vloerstickers voor gladde indoor ondergronden

MATERIAAL

Transparant, mat, antislip PVC laminaat met lichte structuur

DIKTE

120 µm

BELIJMING

Permanent, transparant

CERTIFICERING

R9

AFMETING

Breedte: 137 cm

Lengte: 50 m

LEVENSDUUR

6 maand

PANTOON BV

Frankrijkstraat 5

9140 Temse

+32(0)3 877 00 69

info@pantoon.be

www.pantoon.be

